



No. E171012902-003
平成29年5月24日

計 量 証 明 書

みつぎ産業株式会社 様

業務名： 平成29年度広原処分場周辺水質調査
計量対象： 水質
採取場所： 廿日市市広原
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 平成29年5月16日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (直)

理事長 佐藤 均
環境計量士 森 脇



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単 位	計 量 方 法	定量下限値
	放流口			
pH(25℃)	7.0	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	2.2	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	6.3	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	3	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
* 電気伝導率	88	mS/m	JIS K 0102 13	0.1
塩化物イオン	80	mg/L	JIS K 0102 35.1	10
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.3	0.1
鉛	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.008	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表1	0.0005
亜鉛	0.007	mg/L	JIS K 0102 53.3	0.001
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単 位	—
	放流口		
採取時刻	9:10	-	—
天 候	曇	-	—
気 温	19.3	℃	—
水 温	17.4	℃	—
外 観	淡黄色微濁	-	—
臭 気	異臭なし	-	—
透視度	30以上	度	—
<以下余白>			

[備考]

- *計量証明対象外項目