

観測項目	観測記録	単位	—
	放流口		
採取時刻	9:20	-	—
天候	晴	-	—
気温	2.0	℃	—
水温	12.6	℃	—
外観	微濁	-	—
臭気	異臭なし	-	—
透視度	30以上	度	—
<以下余白>			

[備考]

- *計量証明対象外項目





No. E171012911-001
平成30年3月6日

計 量 証 明 書

みつぎ産業株式会社 様

業務名： 平成29年度広原処分場周辺水質調査
計量対象： 水質
採取場所： 廿日市市広原
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 平成30年2月20日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515 (内線)
理事長 佐藤 治
環境計量士 森 脇

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果	単 位	計 量 方 法	定量下限値
	下流地下水			
カドミウム	0.001未満	mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満	mg/L	JIS K 0102 38.3	0.1
六価クロム	0.02未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.02
ヒ素	0.005未満	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.005
総水銀	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表1	0.0005
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.002
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	0.0005未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.0002
チウラム	0.0005未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表4	0.0005
シマジン	0.0003未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5第1	0.0003
チオベンカルブ	0.001未満	mg/L	環告第59号(昭46)付表5第1	0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.05	mg/L	JIS K 0102 43	0.01
<以下余白>				

観測項目	観 測 記 録	単 位	—
	下流地下水		
採取時刻	9:40	-	—
天 候	晴	-	—
気 温	1.8	℃	—
水 温	13.9	℃	—
外 観	無色透明	-	—
臭 気	異臭なし	-	—
透視度	30以上	度	—
<以下余白>			

[備考]