



No. E231010502-003
2023年5月25日

計量証明書

みつぎ産業株式会社 様

業務名： 令和5年度広原処分場周辺水質調査
計量対象： 水質
採取場所： 廿日市市広原
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 2023年5月16日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-5111
理事長 佐藤 均
環境計量士 森 脇 治



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計量結果		単位	計量方法	定量下限値
	放流口				
pH(25℃)	6.9		-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	0.6		mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	0.8		mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	1未満		mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
亜鉛	0.003		mg/L	JIS K 0102 53.3	0.001
* 電気伝導率	5.6		mS/m	JIS K 0102 13	0.1
塩化物イオン	10未満		mg/L	JIS K 0102 35.1	10
カドミウム	0.001未満		mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満		mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
鉛	0.005未満		mg/L	JIS K 0102 54.3	0.005
六価クロム	0.01未満		mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.01
ヒ素	0.005未満		mg/L	JIS K 0102 61.2	0.005
総水銀	0.0005未満		mg/L	環告第59号(昭46)付表2	0.0005
<以下余白>					

観測項目	観測記録		単位	—
	放流口			
採取時刻	9:20		-	—
天候	晴		-	—
気温	20.0		℃	—
水温	15.6		℃	—
外観	無色透明		-	—
臭気	異臭なし		-	—
透視度	30以上		度	—
<以下余白>				

〔備考〕

1. *計量証明対象外項目



No. E231010502-001
2023年5月25日

計 量 証 明 書

みつぎ産業株式会社 様

業務名： 令和5年度広原処分場周辺水質調査
計量対象： 水質
採取場所： 廿日市市広原
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 2023年5月16日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町1番1号
TEL (082)293-5111
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果		単位	計量方法	定量下限値
	下流地下水				
カドミウム	0.001未満		mg/L	JIS K 0102 55.3	0.001
シアン	0.1未満		mg/L	JIS K 0102 38.5	0.1
六価クロム	0.01未満		mg/L	JIS K 0102 65.2.1	0.01
ヒ素	0.005未満		mg/L	JIS K 0102 61.2	0.005
<以下余白>					

観測項目	観 測 記 録		単位	—
	下流地下水			
採取時刻	9:30		-	—
天 候	晴		-	—
気 温	22.8		℃	—
水 温	14.7		℃	—
外 観	無色透明		-	—
臭 気	異臭なし		-	—
透視度	30以上		度	—
<以下余白>				

[備考]